

WERKINSTRUCTIES VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN EN HET UITVOEREN VAN WERK TEN BEHOEVE VAN SVP

ARTIKEL 1: INLEIDING

- 1.1 Onder het personeel van Leverancier wordt mede verstaan het door zijn onderaannemer(s) ter beschikking gestelde personeel.
- 1.2 Leverancier is verplicht, alvorens met de uitvoering van het werk wordt aangevangen, zich op de hoogte te stellen van alle bij SVP geldende bijzondere voorschriften.
- 1.3 Leverancier en haar personeel zijn verplicht zich bij uitvoering van de opdracht te houden aan:
 - alle bepalingen van het ARBOBESLUIT AFDELING BOUWPLAATSEN, alsmede de van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen;
 - alle nadere eisen en aanwijzingen, gegeven door de daartoe bevoegde instanties zoals Inspectie SZW, Bouwpolitie enz.;
 - de verplichtingen voortvloeiende uit het Veiligheidsvoorschrift Warmte (VeWa);
 - alle nadere eisen en aanwijzingen, gegeven door deskundigen van SVP;
 - de hieronder volgende voorschriften.

ARTIKEL 2: VEILIGHEID EN VCA/ARBEIDSONMSTANDIGHEDEN

- 2.1 Leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar personeel tijdens het werk en zal zich ter zake houden aan de vigerende versie van de VCA en Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Leverancier draagt er met betrekking tot de veiligheid derhalve onder meer zorg voor dat de nodige opdrachten zijn gegeven, de nodige maatregelen zijn genomen, het nodige toezicht wordt uitgevoerd en dat het personeel is voorzien van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
- 2.2 Leverancier staat er voor in dat wordt voldaan aan de relevante bepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit alsmede alle overige wet- en regelgeving betreffende de veiligheid van de uitvoering van werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
- 2.3 Indien Leverancier naar het oordeel van SVP een onveilige werkmethode hanteert of indien door SVP een in haar ogen onveilige situatie wordt geconstateerd, is Leverancier verplicht op eerste verzoek van SVP hierin terstond verandering aan te brengen.

Bij gebreke daarvan is SVP gerechtigd zelf op kosten van Leverancier de noodzakelijke maatregelen te treffen.

ARTIKEL 3: WEGSIGNALERING EN WEGAFZETTINGEN

- 3.1 Op locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn de weggebruikers verplicht nauwgezet gevolg te geven aan de ter zake van het weggebruik gegeven bevelen of door middel van borden, signalen of anderszins gegeven aanwijzingen.
- 3.2 De in 3.1. bedoelde borden, signalen en anderszins ter zake van het weggebruik gegeven aanwijzingen hebben dezelfde betekenis als daaraan in de vigerende versie van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is gegeven.
- 3.3 Openingen in vloeren en bordessen, evenals putten en sleuven in het terrein, dienen behoorlijk te worden afgezet tijdens de werkzaamheden, conform de bepalingen van het Handboek 96b wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom (C.R.O.W.). De openingen, sleuven en putten dienen behoorlijk te worden dicht gelegd.

ARTIKEL 4: ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- 4.1 Installaties moeten zowel in hun geheel als in onderdelen op dusdanige wijze zijn aangelegd, ingericht en worden onderhouden, dat zij voldoen aan de vigerende versie van de Veiligheidsbepalingen voor Laagspanningsinstallaties (NEN 1010).
- 4.2 Installaties en/of delen daarvan mogen slechts na toestemming van SVP onder spanning worden gezet.

ARTIKEL 5: WERKVOORSCHRIFTEN

Bij werkzaamheden aan of in de omgeving van laagspanningsinstallaties en -netten moeten de werkvoorschriften die zijn vastgelegd in de vigerende versie van de NEN 3140 in acht worden genomen. Deze instructie omvat ook bepalingen voor werkzaamheden die onder ongunstige omstandigheden moeten worden verricht zoals elektrisch lassen, het gebruik van verlichtingsarmaturen en elektrisch handgereedschap o.a. in ketels en tanks, alsmede in kruipruimten. Verder moet worden voldaan aan het Arbeidsomstandighedenbesluit, in het bijzonder de bepalingen betreffende bouwplaatsen.

ARTIKEL 6: ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP

- 6.1 Handgereedschap met elektrotechnische beweegkracht moet bij wissel- of draaistroom zijn aangesloten op een stroomstelsel met een veilige spanning tussen de fase volgens de vigerende versie van de NEN 1010.
- 6.2 Het bepaalde in punt 6.1. geldt niet voor elektrisch handgereedschap, dat geen uitwendige metalen delen heeft, die door een defect onder spanning kunnen komen. Dergelijk handgereedschap, dat van een dubbele isolatie is voorzien, moet voorkomen op de door de Inspectie SZW gepubliceerde lijst voor ongeaard toegelaten dubbel geïsoleerd elektrisch handgereedschap. (Opmerking: dit gereedschap is herkenbaar aan een daarop aangebracht merkteken).

ARTIKEL 7: MECHANISCHE WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN

De voor het werk toegestane transport-, hef-, hijs- en hulpwerktuigen, gereedschappen, apparatuur en onderdelen daarvan mogen niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan waarvoor zij zijn bestemd. Overschrijding van de toelaatbare grenzen met betrekking tot belasting en/of capaciteit is niet toegestaan. Toegepast hijs- en hefmateriaal moet periodiek door een daartoe bevoegd bedrijf zijn gekeurd, van welke keuring een certificaat moet kunnen worden getoond.

ARTIKEL 8: OVERIGE VOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN VAN DE BOUWPLAATS

- 8.1 Leverancier dient de bouwplaats voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden geïnspecteerd te hebben. Eventueel door SVP verstrekte informatie met betrekking tot de bouwplaats is slechts indicatief. SVP is niet aansprakelijk voor eventuele onvolledigheid van of onjuistheden in deze informatie. Evenmin is SVP aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele ongeschiktheid van de bouwplaats voor de uitvoering van het te verrichten werk.
- 8.2 Alle materialen, van welke aard dan ook, die vrijkomen op de bouwplaats gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, zoals grind, zand, hout, sloopmateriaal, etc. zijn eigendom van SVP. Hergebruik van eventuele materialen door Leverancier is slechts toegestaan onder daaraan door SVP voorafgaand te stellen voorwaarden.
- 8.3 Alle fossiele voorwerpen, munten, en andere Zaken van geologische of archeologische waarde die op de bouwplaats worden ontdekt, zijn eigendom van SVP. Leverancier dient op haar kosten alle in verband met de ontdekking van deze Zaken van overheidswege verlangde maatregelen te treffen, alsmede alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat Zaken verwijderd en/of beschadigd worden. Vondsten als bedoeld in dit artikellid dienen

onmiddellijk aan SVP te worden gemeld.

- 8.4 Leverancier dient zorg te dragen voor alle op de bouwplaats voor de uitvoering van het werk benodigde utiliteitsvoorzieningen.

ARTIKEL 9: BRANDVEILIGHEID

- 9.1 Doelmatige maatregelen moeten worden genomen ter voorkoming van brand- en ontploffingsgevaar.
- 9.2 Voor alle werkzaamheden waarbij toepassing van open vuur noodzakelijk is, is in elk afzonderlijk geval toestemming van de met de dagelijkse leiding belaste SVP functionaris vereist.
- 9.3 Flessen of vaten gevuld met gas - en de bijbehorende appendages en slangen - dienen in goede staat van onderhoud te verkeren, veilig te zijn opgesteld en te zijn voorzien van een duidelijke aanduiding van de inhoud.

ARTIKEL 10: HYGIËNE

- 10.1 De werknemer, vallend onder de verantwoordelijkheid van Leverancier, die lijdt aan een ziekte, waarvoor ingevolge de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken een nominatie aangifteplicht geldt, of in contact staat of kort geleden heeft gestaan met een persoon, die zo een ziekte heeft, mag geen werkzaamheden aan waterleidingnetten van SVP uitvoeren en heeft geen toegang tot de bedrijfsgebouwen, -lokalen en -terreinen van SVP
- 10.2 Onverminderd het bepaalde in dit artikel geldt het bepaalde in hoofdstuk 2 van de Waterleidingwet.

ARTIKEL 11: RIOLERINGEN

Leverancier is uitsluitend gerechtigd om gedurende het werk te lozen op bestaande rioleringsystemen indien en voor zover daarvoor van overheidswege een vergunning of ontheffing is verstrekt.

ARTIKEL 12: SLOTBEPALING

- 12.1 Op de naleving van de veiligheidsvoorschriften kan door SVP controle worden uitgeoefend. Door deze controle aanvaardt SVP evenwel geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten opzichte van Leverancier en haar personeel.
- 12.2 SVP heeft het recht, bij het constateren van een door Leverancier veroorzaakte onveilige situatie of een door haar gevolgde onveilige werkmethode, Leverancier te verplichten hierin terstond tot genoegen van SVP verandering te brengen.
- 12.3 Deze Voorwaarden zijn in werking getreden op 1 juli 2024